




Planta baixa Auditório  
Esc: 1/75



Planta forro Auditório  
Esc: 1/75



Vista 02  
Esc: 1/75




Vista 04  
Esc: 1/75


LISTA DE ESPECIFICAÇÕES ACABAMENTOS	
Piso	
01	Piso Porcelanato Liso (polido) - de acordo com especificações do projeto arquitetônico
Vedações e revestimentos	
01	Pintura acrílica acetinada - de acordo com especificação do projeto arquitetônico
Tetos	
01	Forro /sanca de gesso acartonado
02	Forro de Fibra Mineral - Hunterdouglas Atria, 625x625mm, Borda HD T24 (regular)
Diversos	
01	Painel Refletor acústico em MDF Duratex padrão Itapuã, Dim. 100 x 170 mm com 3% de inclinação (ver detalhamento).

LEGENDA SIMBOLOGIA	
	Contra parede em gesso acartonado com preenchimento em lã de rocha de 51mm espessura e 64kg/m3 de densidade.
	Alvenaria


Tabela de esquadrias			Obs: Esquadrias que não constarem na tabela, seguem especificação original do projeto arquitetônico		
Portas					
Cód.	Dim. (cm)	Descrição	Qtde	Observação	Localização
P20	180 x 210	2fls. Abrir. Acústica.Metálica	02	Isolamento acústico aproximado 40 dB(A)	Auditório
Janelas					
Cód.	Dim. (cm)	Peltilor	Descrição	Qtde	Observação
J01	100 x 60	230	Maxilar 2 Fls. PVC/vidro	01	Isolamento acústico aproximado 35 dB(A)
					Auditório




Vista 01  
Esc: 1/75



Vista 03  
Esc: 1/75



Planta Chave Bloco D - Auditório  
Sem escala



Detalhamento Painel acústico  
Esc: 1/25



Rua Custódio de Melo, 915  
Bairro Cidade Alta - Cuiabá - MT  
Tel: (65) 3637-4697  
www.versusarquitetura.com.br

AUTOR DO PROJETO		CAU 94250-2	CPF 996.187.021-20
PROPRIETÁRIO		CGC: 03.819.150/0001-10	
LOCAL		Av. Dom Orlando Chaves, 1.086 - Cristo Rei Várzea Grande MT	

TIPO DE OBRA		FOLHA	
INSTITUCIONAL		01/01	
PROJETO		TRATAMENTO ACÚSTICO - AUDITÓRIO	
ESCALA	DATA	FASE	REVISÃO
INDICADA	OUT. 2018		

OBS:

01 - Medidas em centímetros (cm)

02 - As cotas prevalecem sobre a escala do desenho

03 - Em caso de dúvidas, consulte o autor do projeto.